

Technikai Rider

Színpad szélesség: legszélesebb (középen) 8 m; legszűkebb (a hátsó függöny előtt) 6 m

Színpad mélység: 8 m

Színpad mélység előfüggönytől a leghátsó függönyig: 4.5 m

Színpad belmagasság: 6 m


Színpad belmagasság (a legalacsonyabb rész): előfüggöny mögött 3.7 m; leghátsó függöny mögött (közlekedő) 2.5 m

Színpadnyílás szélesség: 6.5 m

Színpadnyílás magasság: 3.5 m

Előszínpad mélysége: 1.8 m

Előszínpad szélessége: 7 m



Színpadpadlóba csavarozhatunk-e: NEM

Tréger van-e: Igen ha van, darabszám: 5

Fajtája: gépi kézi kézi ellensúlyos

Terhelhetősége: 200 kp

Díszletpakoló ajtó mérete: 200x135

A színpad és a díszletpakoló ajtó között van-e szintkülönbség: van, 110 cm

A díszletpakoló ajtó és a színpad közötti távolság körülbelül: 1 m

Nézőtér mérete (kb): 170 m²

Nézőszám: 227

Nézőtér padlója: emelkedő sík

Elektromos csatlakozások, teljesítmények

DAF16 (5 pólus): ha van, darabszám: Kisautomata értéke:

DAF32 (5 pólus): ha van, darabszám: 6 db Kisautomata értéke: C20

DAF63 (5 pólus): ha van, darabszám: Kisautomata értéke:

Más, nagyobb teljesítményű csatlakozás

Csatlakozó elhelyezkedése (színpad bal oldal, színpad jobb oldal, színpad hátsó rész)

: A színpad bal, jobb oldalán, és a hátsó részén is.

Ha máshol van, a színpadnyílástól körülbelüli távolsága:

Fényrendszer

Fényvetők száma, típusa:

Színpadi: Stage Lighting PAR-64 12db

Stage Lighting PAR-56 6db

Lucidella Ribalta inno 1000 4db

Techlumen Curva 45-70 1200 2db

Karzat:ETC Source four 25-50 575 10db

Teclumen Curva 45-70 1200 4db

LDR Xpress 19 scroller 6db

Fénypult fajtája (analóg vagy DMX), típusa: Philips Strand Light 200 plus (DMX)

Van-e a színpadon DMX csatlakozási lehetőség: - Van (5 pólus)

Hangrendszer

Keverőpult típusa:

Allen&Heath GLD 80 digitális pult

Fronthangsugárzók típusa:

L/R,C: L-ACOUSTICS 12XT 3db

SUB: L-ACOUSTICS SB18 2db

Monitorhangsugárzók típusa (ha van): L-ACOUSTICS 8XT 2db

Ha van csoportkábel, érszáma:

Ha van stagebox, helye, csatlakozók száma:

rendezői bal: 8 szimmetrikus XLR bemenet / 4 szimmetrikus XLR kimenet

rendezői jobb: 24 szimmetrikus XLR bemenet / 12 szimmetrikus XLR kimenet

Mikrofonok:

Shure PGA52 1db

Shure PGA56 2db

Shure PGA57 1db

Shure Kondi 2db

Shure Beta58A 2db

Shure SM57 2db

Shure SM58 2db

AT ATM650 3db

AT AE5100 4 db

Shure MX418 + WL184 2db

Vezetéknélküli:

Shure ULXD4Q 1db

Shure ULXD2-B58A 4db

Shure ULXD1 4db

Shure BLX4R 4db

Shure BLX2-PG58 4db

Shure BLX1 4db

Shure WA302 2db

Shure WL185 6db

Shure SM35 1db

AT AT899c-TH 2db

Stúdió:

Denon DN-C620 CD player

Denon DN-F650R SD/USB recorder

Kivetítés:

Apple Mac Mini 1db

Sanyo Projector 2db (hátsó kiv)

Sanyo Lencse 2db (normál)

Sanyo Lencse 1db (széles)

DVI-Receiver 2db

Optikai kábel 4db

Benq projector 1db (oldal kiv.)